# Teijin® Tetoron® Tent
テイジン® テトロン® テント

1962年の発売以来、半世紀以上にわたるヒット商品。

**Standard and Performance**

- Fluoroplastic Antifouling
- Antiwater Absorption
- Antiflaming
- UV Cut

| | |
|---|---|
| Material : | 100% polyester |
| Antiflaming certification's number : | F-52008 |
| Size : | 94cm×50m |
| Surface finishing : | Fluoroplastic finishing |
| Color/Pattern : | 38colors/5patterns |

**ご注意:**
●3971FP・3919FPは、裏面の色がホワイトになっています。●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しておりません) ●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3678FP 透光率 14%<br>cream yellow クリームイエロー<br>Mansel value(マンセル値)<br>(H)4.83Y(V)9.03(C)3.06 | 3902FP 透光率 11%<br>baby pink ベビーピンク<br>Mansel value(マンセル値)<br>(H)8.34RP(V)7.87(C)4.70 | 3920FP 透光率 17%<br>orange オレンジ<br>Mansel value(マンセル値)<br>(H)3.36YR(V)6.82(C)12.75 | 3907FP 透光率 11%<br>ocher オーカー<br>Mansel value(マンセル値)<br>(H)7.45YR(V)4.92(C)7.04 |
| 3921FP 透光率 13%<br>yellow beige イエローベージュ<br>Mansel value(マンセル値)<br>(H)8.83YR(V)8.39(C)5.16 | 3663FP 透光率 23%<br>opera pink オペラピンク<br>Mansel value(マンセル値)<br>(H)0.16R(V)4.97(C)14.45 | 3922FP 透光率 23%<br>tangerine orange タンジェリンオレンジ<br>Mansel value(マンセル値)<br>(H)8.89R(V)5.63(C)15.58 | 3918FP 透光率 3%<br>brown ブラウン<br>Mansel value(マンセル値)<br>(H)1.51YR(V)3.61(C)3.83 |
| 3603FP 透光率 27%<br>yellow イエロー<br>Mansel value(マンセル値)<br>(H)3.34Y(V)8.15(C)13.16 | 3911FP 透光率 20%<br>cherry pink チェリーピンク<br>Mansel value(マンセル値)<br>(H)7.10PR(V)3.91(C)14.23 | 3662FP 透光率 18%<br>scarlet スカーレット<br>Mansel value(マンセル値)<br>(H)6.56R(V)4.88(C)15.09 | 3923FP 透光率 1%未満<br>dark brown ダークブラウン<br>Mansel value(マンセル値)<br>(H)3.18YR(V)3.22(C)1.03 |
| 3680FP 透光率 31%<br>marigold マリーゴールド<br>Mansel value(マンセル値)<br>(H)9.32YR(V)7.41(C)12.08 | 3682FP 透光率 24%<br>red レッド<br>Mansel value(マンセル値)<br>(H)5.13R(V)4.19(C)15.04 | 3916FP 透光率 16%<br>strong red ストロングレッド<br>Mansel value(マンセル値)<br>(H)6.72R(V)4.25(C)14.70 | 3683FP 透光率 18%<br>cardinal red カーディナルレッド<br>Mansel value(マンセル値)<br>(H)5.17R(V)3.73(C)10.79 |

Teijin◉Tetoron◉Tent 商品情報

■材　　質／ポリエステル100%＋塩化ビニル
■防炎製品認定番号／F-52008
■規　　格／94cm×50m乱
■表　面　処　理／フッ素樹脂コート加工

## 3674FP 透光率 7%
vivid green ビビッドグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)0.55G(V)6.32(C)13.23

## 3913FP 透光率 1%未満
lavender ラベンダー
Mansel value(マンセル値)
(H)7.44PB(V)4.38(C)10.83

## 3667FP 透光率 4%
light blue ライトブルー
Mansel value(マンセル値)
(H)9.17B(V)5.38(C)11.38

## 3973FP 透光率 13%
champagne gold シャンパンゴールド
Mansel value(マンセル値)
(H)1.15Y(V)6.47(C)1.11

## 3692FP 透光率 55%
off-white オフホワイト
※3692FPは、透明テントにて価格が異なりますのでご注意ください。

## 3919FP 透光率 14%
(生地：表) silver+white シルバー+ホワイト (生地：裏)
Mansel value(マンセル値)
(H)1.71YR(V)7.57(C)0.10

## 3915FP 透光率 6%
strong green ストロンググリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)0.57G(V)5.47(C)13.20

## 3666FP 透光率 1%
jade green ジェードグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)2.21BG(V)6.22(C)10.38

## 3602FP 透光率 10%
cobalt blue コバルトブルー
Mansel value(マンセル値)
(H)3.99PB(V)4.32(C)13.84

## 3972FP 透光率 2%
dark gold ダークゴールド
Mansel value(マンセル値)
(H)3.05Y(V)8.01(C)2.80

## 3687FP 透光率 14%
white ホワイト
Mansel value(マンセル値)
(H)3.06YR(V)9.28(C)0.15

## 3971FP 透光率 12%
(生地：表) red+white レッド+ホワイト (生地：裏)
Mansel value(マンセル値)
(H)4.90R(V)4.81(C)14.66

## 3677FP 透光率3%
green グリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)2.66G(V)3.78(C)9.87

## 3605FP 透光率 8%
emerald green エメラルドグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)5.40G(V)5.75(C)12.86

## 3609FP 透光率 6%
blue ブルー
Mansel value(マンセル値)
(H)5.22PB(V)3.09(C)12.19

## 3688FP 透光率 1%未満
silver gray シルバーグレー
Mansel value(マンセル値)
(H)3.05PB(V)6.55(C)0.79

## 3601FP 透光率 8%
snow white スノーホワイト
Mansel value(マンセル値)
(H)5.18PB(V)9.19(C)3.29

## 3924FP 透光率 1%未満
british green ブリティッシュグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)8.84G(V)3.00(C)2.02

## 3669FP 透光率 4%
peacock green ピーコックグリーン
Mansel value(マンセル値)
(H)3.13BG(V)3.31(C)9.19

## 3914FP 透光率 3%
royal blue ロイヤルブルー
Mansel value(マンセル値)
(H)7.22PB(V)3.06(C)9.12

## 3917FP 透光率 5%
violet バイオレット
Mansel value(マンセル値)
(H)1.67P(V)4.07(C)10.84

## 3600FP 透光率 1%未満
black ブラック
Mansel value(マンセル値)
(H)3.69PB(V)1.24(C)0.58

# Teijin® Tetoron® Tent
テイジン® テトロン® テント

Teijin®TetoronTent 商品情報

フッ素防汚 | 吸水防止 | 防炎 | UVカット

■材　　質／ポリエステル100%＋塩化ビニル
■防炎製品認定番号／F-52008
■規　　格／94cm×50m乱
■表 面 処 理／フッ素樹脂コート加工

光沢感とスタンダードなストライプ柄が楽しい空間を演出します。

3951FP
153mm 153mm

3952FP
153mm 153mm

3650FP
153mm 153mm


3956FP
153mm 153mm

3957FP
153mm 153mm

Quality Sample

**Standard and Performance**

- Fluoroplastic Antifouling
- Antiwater Absorption
- Antiflaming
- UV Cut

| | |
|---|---|
| Material : | 100% polyester |
| Antiflaming certification's number : | F-52008 |
| Size : | 94cm×50m |
| Surface finishing : | Fluoroplastic finishing |
| Color/Pattern : | 38colors/5patterns |

**ご注意：**
●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しておりません)●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。
●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。