

防虫ネットのパイオニア

ダイオ サンシャイン[®]シリーズ

LINE UP (目合い)	約 0.75 mm (N-2900)	約 0.6 mm (N-3330)	約 0.4 mm (N-4700)	約 0.3 mm (NST-5500)
約 1.0 mm (S-2000)	約 0.75 mm (GK-2900) 薬剤入り	約 0.98 mm (N-2220)	約 0.6 mm (N-3230)	



株式会社 イノベックス


微小害虫用 防虫ネット

ダイオ サンシャイン®ソフト

目合い 約**0.75**mm
(N-2900)



目合い 約**0.6**mm
(N-3330)



特徴

- ・極細糸を採用。1.0mm目並みの抜群の通気性
- ・トンネルやハウスの気になる蒸れもなし
- ・材質はUV剤入りポリエチレン（日本製）を採用

対象害虫

- ・アブラムシ、キスジノミハムシ類 (N-2900)
- ・ハモグリバエ、アザミウマ類 (N-3330、N-4700)
- ・コナジラミ (N-4700、NST-5500)

用途

- ・トンネル、ハウスサイド (N-2900、N3330)
- ・ハウスサイド (N-4700、NST-5500)

微小害虫用 防虫ネット

ダイオ サンシャイン®スーパーソフト


目合い 約**0.4**mm
(N-4700)



難防除害虫用 防虫ネット

ダイオ サンシャイン®スーパーソフトQ

目合い 約**0.3**mm
(NST-5500)



製品規格 ※原反幅の組み合わせで、ご希望のサイズ加工も承ります。

品名	品番	目合い	規格		開口率	透光率
			巾(cm)	長さ(m)		
ダイオ サンシャイン® ソフト	N-2900	約0.75mm	90、135、150、180、210、230、270	100	約70%	約90%
ダイオ サンシャイン® ソフト	N-3330	約0.6mm	90、135、150、180、210	100	約66%	約86%
ダイオ サンシャイン® スーパーソフト	N-4700	約0.4mm	75、90、135、150、180、210、230、270	100	約62%	約85%
ダイオ サンシャイン® スーパーソフトQ	NST-5500	約0.3mm	90、135、150、180、210、230	100	約62%	約83%


忌避用銀糸入り 防虫ネット

ダイオ サンシャイン

目合い

約 **1.0mm**

(S-2000)



特徴

- ・ 通気性抜群
- ・ 透光性抜群
- ・ 用途 & 規格豊富

対象害虫

- ・ コナガ、ヨトウムシ類

用途

- ・ トンネル、ハウスサイド、ベタガケ



製品規格 ※原反幅の組み合わせで、ご希望のサイズ加工も承ります。

品名	品番	目合い	規格		開口率	透光率
			巾(cm)	長さ(m)		
ダイオ サンシャイン [®]	S-2000	約1.0mm	90、135、150、180、210、230、270、600	100	約71%	約90%

ハウス専用 防虫ネット

ダイオ サンシャイン
虫バリア

特許
出願中

目合い

約 **0.75mm**

(GK-2900)



特徴

- ・ 日本製 & 高品質。通気性も抜群
- ・ 特許技術を採用した“虫イヤ効果”
- ・ 千葉大学、農研機構との共同開発

対象害虫

- ・ アブラムシ、キスジノミハムシ、コナガ、ヨトウムシ類

用途

- ・ ハウスサイド



虫イヤ効果とは

虫が直接触れないと感知しない程のごく微量の薬剤（エトフェプロロックス[®]）を使用することにより、虫がネットに長くとどまり続けることを防ぐ効果があります。また、ネットとフィルムの隙間にたまる汚れや、網目に詰まる「虫汚れ」を軽減させる効果が期待でき、しかも！直接ネットに触れない周囲の虫には影響がありません。

※「毒物および劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けていない物質。アレルギーが出やすい方は、念のため手袋などの対策をおすすめいたします。

製品規格 ※原反幅の組み合わせで、ご希望のサイズ加工も承ります。

品名	品番	目合い	規格		開口率	透光率
			巾(cm)	長さ(m)		
ダイオ サンシャイン [®] 虫バリア	GK-2900	約0.75mm	90、135、150、180、210	100	約70%	約85%

強度、耐久性、耐候性抜群 防虫ネット

ダイオ 強力サンシャイン®

目合い
約**0.98**mm
(N-2220)



目合い
約**0.6**mm
(N-3230)



特徴

- ・ 耐久性 & 耐候性に優れた太糸を採用
- ・ 台風被害地区など強度を要する地域に最適
- ・ 目ズレが少なく、強風緩和効果あり

対象害虫

- ・ コナガ、ヨトウムシ類 (N-2220)
- ・ アザミウマ、キスジノミハムシ類 (N-3230)

用途

- ・ 平張り
- ・ 全面張り
- ・ ハウスサイド


製品規格 ※原反幅の組み合わせで、ご希望のサイズ加工も承ります。

品名	品番	目合い	規格		開口率	透光率
			巾(cm)	長さ(m)		
ダイオ 強力サンシャイン®	N-2220	約0.98mm	93、135、180、220、270、320、360、400、630、830	100	約68%	約90%
ダイオ 強力サンシャイン®	N-3230	約0.6mm	90、135、180、225、300、400	100	約55%	約87%

目合い

から選ぶ

〈侵入防止効果のある害虫例〉



機能

から選ぶ

通気性重視

品番/目合い	通気性	開口率	糸の太さ
S-2000 1.0mm (標準)		71%	●
N-2900 0.75mm		70%	●
N-3330 0.6mm		66%	●
N-4700 0.4mm		62%	●
NST-5500 0.3mm		62%	●

目合いが細かくなっても開口率は同等(ほぼ同等)

※通気性、糸の太さは数値をイメージ化したものです

耐久性重視

品番/目合い	強度	開口率	糸の太さ
S-2000 1.0mm (標準)		71%	●
N-2220 0.98mm		68%	●
N-3330 0.6mm		66%	●
N-3230 0.6mm		55%	●
N-4700 0.4mm		62%	●
NST-5500 0.3mm		62%	●

※強度：単位面積当たりの引張強度を示します
 ※強度、糸の太さは数値をイメージ化したものです